



สถานการณืการแพร่ระบาคของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ้ใหม่ 2009 ในฟินแลนด้
(รายงานโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด้)

การดำเนิการของฟินแลนด้

เมื่อ 28 เม.ย. National Institute for Health and Welfare (THL) ได้จัดสง่แนวทาง/หลักปฏิบัติในการดำเนิการเกี่ยวกับการระบาคของโรคไปยง้ศูนย์สาธาณสุขที่เกี่ยวข้ง และได้จัดทำคำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. ผู้เดินทางกลับจากประเทศต้องสงด้ย มาตรการที่สำคัญสำหรับการป้องกันการระบาค คือการตรวจพบในโอกาสแรกและการกักกัน ในกรณีของผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาคของโรค เช่น เม็กซิโก หรือสหรัฐฯ ให้ติดตามสุขภาพของตนอย่งใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 7 วัน และหากมีอาการไขสูงกว่ 38 องศาเซลเซียส หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ รู้สึกหนาวเย็น และอ่อนเพลีย ให้ติดต่อแพทยโดยเร็ว
2. ผู้เดินทางทั่วไป ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณืการแพร่ระบาคของโรคในพื้นที่นั้นๆ โดยอาจเปิดหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ THL หรือจาก US Centers for Disease Control and Prevention และผู้เดินทางทุกคนควรปฏิบัติตามหลักการรักษาความสะอาดในระหว่งการเดินทางด้วย
3. แพทย THL ได้สง่การไปยง้โรงพยาบาลในเขตต่างๆ เพื่อเผยแพร่แนวทาง/หลักปฏิบัติในการดำเนิการเกี่ยวกับการระบาคของโรคไปยง้ศูนย์สาธาณสุขในพื้นที่ และได้แนะนำแพทยที่เกี่ยวข้งสง่ยา Tamiflu และ Relenza ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไขหวัดดังกล่ว
4. สถานพยาบาลต่างๆ แนะนำให้โรงพยาบาลในเขตต่างๆ ศูนย์สาธาณสุข รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้งกับ social care รายงานการปรับปรุงแผนงานการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดการระบาคของโรค
5. Travel advisory สอท.ฟินแลนด้ประจำเม็กซิโกได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเม็กซิโก รวมทั้งบริษัทเอกชน ได้แก่ Nokia Metso และ Wärsilä ได้ออกประกาศแนะนำให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเม็กซิโกเช่นกัน อนึ่ง มีผู้แทนบริษัทฟินแลนด้ตั้งอยู่ในเม็กซิโกประมาณ 30 บริษัท

กองสนเทศเศรษฐกิจ

1 พ.ค. 2552

หมายเหตุ: สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ <http://www.mfa.go.th/business/flu01.php>

สำเนาเรียน : กษ (กรมปลัดสัตว์) / สธ. (ทีมงานศูนย์ข่าวกรอง สำนัก
ปลัดกระทรวง/สำนักงานรัฐมนตรี) / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

โรคติดต่ออุบัติใหม่) / กต. (กรมสารนิเทศ/กรมการกงสุล/สำนักงาน